



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово**
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 280
должностного лица об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

«08» июня 2018 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово – Буркова Анастасия Рамильевна, ведущий специалист-эксперт, в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки в отношении юридического лица Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования Учебный центр ФПС по Кемеровской области (далее - ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области) (акт проверки от «07» июня 2018 г. № 362).

Регистрационный номер – ИНН 4205171861; ОГРН 1084205024584.

Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26.

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:
650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26.

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области выявлены нарушения санитарного законодательства: ст. 11, ст. 25, ст. 32, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5, п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 (б; пп. 3.1, 3.3, 3.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями № 1 СП 1.1.2193-07; пп. 2.3, 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 3.4, п. 4.5, п. 6.3, п. 6.14, п. 9.6, п. 10.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3 - СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10), п. 2.11 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г.; п. 2.3.1, п. 10.2.10 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 81; п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изм. № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2012 №

10; изм. № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2012 № 74); п. 3.3 ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с Изменением N 1)»; п. 4.5 ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования»; ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; приложения № 1 пп. 2.4, 1.2.8.1, 1.2.43, 3.10, 3.12, 3.2.2.4, 4.1, приложения № 2 п. 15, п. 18, п. 27, приложения № 3 п. 20, п. 16 Приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; п. 2.13, п. 2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, п.п. 1 п. 68, п. 70, п.п. 1 п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до «08» апреля 2019 г.:

1. Организовать и провести периодический медицинский осмотр работникам ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Кемеровской области», в полном объеме, а именно: с учетом вида выполняемых работ «Работы в образовательных организациях всех типов и видов...», поварам с учетом вида выполняемых работ «Работы на пищеблоках», водителям автомобиля и библиотекарю, в соответствии с требованиями приложения № 2, п. 18, п. 15, приложения № 3 п. 16 Приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - Приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 № 302н); п. 2.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; ст. 34 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Соблюдать периодичность прохождения ПМО.

2. Организовать и провести производственный лабораторный контроль в ФАУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по Кемеровской области на рабочих местах водителей (КАВЗ, УАЗ: физических факторов таких: параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха), уровня шума, общей и локальной вибрации; не проведен контроль воздушной среды в кабине автомобиля с учетом вида используемого топлива); на рабочих местах поваров в столовой (параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, интенсивность теплового излучения), уровня шума при работе вентиляции, искусственной освещенности, коэффициента пульсации

искусственной освещенности; химических факторов: оксида углерода, диоксида азота, «бенз(а)пирен»); в столовой (смывы с объектов производственного оборудования, инвентаря, резервуаров, тары, рук спецодежды персонала; воды питьевой, готовой продукции) в соответствии с требованиями п. 1.5, п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 (б СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями № 1 СП 1.1.2193-07; п. 2.11 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г.; п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 81; п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изм. № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2012 № 10; изм. № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2012 № 74); п. 3.3 ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с Изменением N 1)», п. 4.5 ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования»; ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и является нарушением ст. 11, ст. 32 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Провести корректировку «Списка работников ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра в соответствии с приказом МЗ и СР России № 302 н от 12.04.2011 г.» в соответствии с требованиями приложения № 1 пп. 2.4, 1.2.8.1, 1.2.43, 3.10, 3.12, 3.2.2.4, 4.1, приложения № 2 пп. 15, 27, приложения № 3 п. 20 приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; ст. 11 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

1. указать наименование вредного производственного фактора и вида работ.

2. в профессии *уборщик служебных помещений* учесть «инфицированный материал» - приложение № 1 п. 2.4 и «препараты хлора»- приложение № 1 п. 1.2.8.1 (осуществляет уборку сан. узлов);

- в профессии *водитель автомобиля* учесть «физические перегрузки» - приложение 1 п. 4.1 (по результатам проведения специальной оценки условий труда за 2014 г., выполненной силами ООО "Атон- Кузбасс", г. Кемерово, тяжесть трудового процесса в указанной профессии превышает допустимые значения и соответствует вредным условиям труда (подкласс 3.1));

- в профессиях: *библиотекарь и преподаватель цикла пожарно- профилактических дисциплин* учесть «световую среду» - приложение № 1 п. 3.12 (по результатам проведения специальной оценки условий труда за 2014 г., выполненной силами ООО "Атон-Кузбасс", г. Кемерово, уровни искусственной освещенности в указанных профессиях ниже допустимых значений и соответствуют вредным условиям труда (подкласс 3.1));

- работникам, профессионально связанным с работой на ПЭВМ более 50% рабочего времени (бухгалтеру, экономисту, главному бухгалтеру - начальнику финансовой группы), учесть вредный производственный фактор «электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)» – приложение № 1 п. 3.2.2.4;

- в профессии *повар* учесть вид работ «Работы на пищеблоках» - приложение № 2 п. 15 и вредные производственные факторы «тепловое излучение» (во время приготовления пищи, у плиты) - приложение № 1 п.3.10, «бенз(а)пирен» (у плиты, при жарке) - приложение № 1 п.1.2.43 (лабораторные исследования по данным факторам не представлены).

3. Корректно указать шифры и наименования вредных производственных факторов и работ:

- в профессии *водитель автомобиля* в виде выполняемых работ - пр.2 п.27, указать конкретный подпункт вида категории управления транспортными средствами.

5. Провести корректировку «Программы (план) организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области» в соответствии с требованиями пп. 3.1, 3.3, 3.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 27.03.2007 № 13) и является нарушением ст. 11 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

1.1. Включить ряд документов, необходимых для контроля, в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СП 3.5.6.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

1.2. Исключить ряд нормативных документов, недействующих в настоящее время:

- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», в настоящее время действуют ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

1.3. Дважды указаны нормативные документы:

К СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» указать изменения от 10 июня 2016 года.

2. В разделе «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний»:

2.1. верно определить кратность проведения исследований химических факторов трудового процесса на рабочих местах сотрудников:

- верно запланировать периодичность контроля концентраций аммиака на рабочем месте заведующего здравпунктом (фельдшера), углерод оксид на рабочих местах повара и заведующей столовой - 1 раз в 6 месяцев (ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»);

2.2. по учтённым производственным факторам исключить расхождения между факторами, указанными в таблицах и факторами, указанными в примечании к таблице:

- в таблице в измерениях микроклимата на рабочем месте повара учесть тепловое облучение,

2.3. учесть все контролируемые производственные факторы:

- запланировать контроль бенз(а)пирена (у плиты) на рабочем месте повара;
- запланировать контроль концентраций основного компонента дезинфицирующего средства у уборщика служебных помещений (при разведении раствора дез. средства);

2.4. указать все показатели, контролируемые по учтенным в «Программе» факторам, по фактору «Освещенность» не указан показатель дискомфорта у пользователей ПЭВМ;

2.5. корректно указать количество замеров производственных факторов у административно-управленческого персонала. Количество точек замеров зависит от количества рабочих мест в одном кабинете:

- у руководства указано 3 рабочих места, а количество точек замеров в кабинете 1 либо 2;
- у водителей контроль факторов предусмотрен не на каждой единице техники;

2.6. предусмотреть контроль факторов у учащихся в учебном классе.

3. В раздел «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (в «Программе» - «Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию сотрудников, при возникновении которых осуществляется

информирование органов образования, ГУ Роспотребнадзора по Кемеровской области») составить в полном объеме:

3.1. из возможных аварийных ситуаций и ситуаций, требующих информирования органов и учреждений Роспотребнадзора, учесть: регистрация нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям по результатам лабораторного исследования;

3.2. корректно указать формулировку ряда аварийных ситуаций:

- о наличии больных инфекционными заболеваниями сообщаются только при наличии двух и более случаев;
- о случаях профессиональных заболеваний (подозрений) сообщаются ЛПУ, на базе которого проходили периодический медосмотр.

5. Обеспечить достаточной площадью рабочие места, расположенные в кабинете № 32 (пользователи ПЭВМ), площадью не менее 4,5 м² на одно рабочее место в соответствии с требованиями, установленным п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; № 3 - СанПиН 2.2.2./2.4.2732-10), ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Довести на рабочих местах: бухгалтера каб. № 32, преподавателя дисциплины «пожарная тактика» каб. № 31; методиста в кабинете № 27; преподавателя дисциплин «пожарная профилактика» и «пожарная автоматика» учебный класс № 43 (пользователей ПЭВМ) нормируемые параметры аэроионного состава воздуха (по концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности у униполярности) до нормативных значений установленных требованиями пп. 2.3, 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 4.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» (с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198 – 07, № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620 -10, № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732- 10), ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Оборудовать рабочие места пользователей ПЭВМ: преподавателя дисциплины «пожарная тактика» (пользователь ПЭВМ) в классе № 31 (кабинет «пожарной тактики»), преподавателя дисциплин «пожарная профилактика» и «пожарная автоматика» (пользователь ПЭВМ) организовано в отдельно расположенном учебном классе № 43, конструкцией рабочего стула подъемно-поворотной, со стационарными подлокотниками, регулирующийся по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, с независимой регулировкой каждого параметра, для обеспечения поддержания рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ и позволяющей изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления, в соответствии с требованиями, установленными пп. 9.6, 10.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работ» (с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198 – 07, № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620 -10, № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732- 10).

8. Довести на рабочем месте преподавателя дисциплин «пожарная профилактика» и «пожарная автоматика» учебный класс № 43 (пользователь ПЭВМ) нормируемые параметры уровня общей искусственной освещенности на экране монитора и на рабочем столе до гигиенических нормативов, установленных п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198 – 07, № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620 -10, № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732- 10); ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Довести на рабочем месте методиста в кабинете № 27 (пользователь ПЭВМ) нормируемые параметры уровня общей искусственной освещенности на экране монитора и на рабочем столе, коэффициента пульсации освещенности до гигиенических нормативов, установленных п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198 – 07, № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620 -10, № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10); ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. Довести на рабочем месте повара в пищеблоке нормируемые параметры коэффициента пульсации искусственного освещения до гигиенических нормативов, установленных требованиями п. 10.2.10 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 81; п. 2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо **ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области.**

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **09.04.2019г.** должностному лицу Бурковой Анастасии Рамильевне, ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 328, приемная каб. № 336.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела



А.Р. Буркова
Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от «08» июня 2018г. № 280 получил « » июня 2018г.

Подпись должностного лица

Ф.И.О.

(подпись)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____